

HONDA

e-power
the power of energy solutions

**PRISLISTE
INDUSTRI
Strømaggregater
Vannpumper**



2022

Honda aggregater

Modell/ bestillingsnr.	Produkt	Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
	INVERTER-SERIEN		
EU10I	EU 10i	10 792	13 490
EU22I	EU 22i	15 192	18 990
EU30IS	EU 30is	23 920	29 900
EU30ISTFS	EU 30is TFS	30 320	37 900
EU32IGW	EU 32iGW	31 920	39 900
EU70IS	EU 70is	45 520	56 900
	ÅPNE MODELLER		
EG3600CL	EG 3600 CL	17 520	21 900
EG4500CL	EG 4500 CL	19 120	23 900
EG5500CL	EG 5500 CL	20 720	25 900
EM5500CXS	EM 5500 CXS	27 920	34 900

e-power aggregater (Europower)

Modell/ bestillingsnr.	Produkt	Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
	ÅPNE MODELLER		
EP2500	EP2500	7 920	9 900
EP4100	EP4100	13 520	16 900
EP6000	EP6000	18 320	22 900
EP6500T	EP6500T (3-FASE 400V)	19 920	24 900
EP6500TN	EP6500TN (3-FASE 230V)	20 720	25 900
EP6500T25	EP6500T-25 (3-FASE 400V, 25 LITER TANK)	27 920	34 900
EP6500TN25	EP6500TN-25 (3-FASE 230V, 25 LITER TANK)	28 720	35 900
990001001	EP10000E	38 240	47 800
950001201	EP12000E	42 880	53 600
950001203	EP13500TE (3-FASE 400V)	38 560	48 200
400018059	EP13500TEN (3-FASE 230V)	38 880	48 600
950001503	EP16000TE (3-FASE 400V)	44 240	55 300
400018057	EP16000TEN (3-FASE 230V)	44 480	55 600
950001803	EP18000TE (3-FASE 400V)	52 080	65 100
400018124	EP18000TE (3-FASE 230V)	52 320	65 400

Honda vannpumper

Modell/ bestillingsnr.	Produkt	Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
WX10	WX 10	5 592	6 990
WX15	WX 15	6 392	7 990
WH20	WH 20	7 920	9 900
WMP20	WMP 20	11 120	13 900
WB20XT	WB 20XT	6 320	7 900
WB30XT	WB 30XT	6 960	8 700
WT20	WT 20	13 520	16 900
WT30	WT 30	18 320	22 900
WT40	WT 40	26 320	32 900

Prisene gjelder fra 1. april, 2022. Alle priser eks. mva. Forbehold om evt. trykkfeil og prisendringer uten varsel.

Utstyr til Honda aggregater

Modell/ bestillingsnr.	Produkt	Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
EKSOSUTSTYR			
EU1010	Eksosadapter EU 10i, 4" slange	912	1 140
EU1020	Eksosadapter EU 22i/20i 4" slange	1 056	1 320
EU1026	Eksosadapter EU 26i/30is, 5" slange	1 408	1 760
EU1030H	Eksosadapter EU 30i Handy, 5" slange	1 240	1 550
EU1065	Eksosadapter EU 70is/65is, 5" slange	2 364	2 955
FJERNSTART			
For EM 4500 CSX/EM 5500 CXS:			
TFSEM	Trådløs fjernstartkit, enkel montering, krever ingen ombygging	4 792	5 990
06610-Z22-830ZA	Komplett m/ 10 m kabel, kontrollpanel med start/stopp-bryter og indikatorlampe	4 012	5 015
06610-Z22-840ZA	Komplett m/ 20 m kabel, kontrollpanel med start/stopp-bryter og indikatorlampe	4 377	5 471
06610-Z22-850ZA	Komplett m/ 30 m kabel, kontrollpanel med start/stopp-bryter og indikatorlampe	4 742	5 928
For EU 65is, EM 50is, EM 70is:			
32380-Z11-810ZA	Komplett m/ 10 m kabel, kontrollpanel med start/stopp-bryter og indikatorlampe	4 109	5 136
For EU70is			
TFSEU70	Trådløs fjernstartkit, enkel montering, krever ingen ombygging	4 792	5 990
32380-Z37-840ZA	Komplett m/ 10 m kabel, kontrollpanel med start/stopp-bryter og indikatorlampe	5 158	6 448
32380-Z37-850ZA	Komplett m/ 30 m kabel, kontrollpanel med start/stopp-bryter og indikatorlampe	6 878	8 598
For EU30is, ettermontert trådløs fjernstart: (Aggregatet må leveres til Honda forhandler for ombygging.)			
TFSEU30E	Trådløs fjernstart, inkl. ombygging og sender/mottaker ferdig montert.	7 260	9 075
HJULSETT			
06427-ZS8-010	For EC 5000/EC 6000/ECT 6500/ECT 7000	2 757	3 446
06710-Z22-A30	For EG3600/EG4500/EG5500, 4 hjul	5 143	6 429
06710-Z22-A40ZA	For EG3600/EG4500/EG5500, 2 hjul + håndtak	3 059	3 824
06427-ZS9-000	For EU 26i og EU 30is	2 000	2 500
LADEKABEL			
32650-892-013	For EU modeller og EM 25/30	269	336
PARALLELLKABEL (to like EU modeller kan parallelkjøres for dobbel effekt)			
32360-ZC3-000	For EU 10i og EU20i (*EU20i liten belastning, kun bruk av og til)	600	750
32360-Z07-C63	For EU20i/EU22i, boks med 16A kontakt og kontinuerlig bruk, stor belastning = 3,6 kW	4 249	5 311
32360-ZS9-A62	For EU 26i og EU 30is, boks med 32 A kontakt	2 442	3 053
32360-Z28-C61	For EU 30i Handy, 32 A kontakt	4 052	5 065
32360-Z37-003HE	For EU70is, boks med 63A uttak, sikring og digital forbruksmåler	21 569	26 961
2426040	Støpsel 32A CEE 1-fase 230V til EU70is	172	215
TIMETELLER /TURTELLER			
08174-ZL8-023HE	Alle modeller, kombinert time-og turteller	1 069	1 337
TRANSPORTKASSE			
40837	Transportkasse for EU10i/EU22i, Zarges ALU 116 liter, tett kasse for bobil, camping, sikker og luktfri oppbevaring og transport.	3 892	4 865

Utstyr og tilbehør til Honda vannpumper


Modell/ bestillingsnr. Produkt		Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
	SUGESLANGE TRANSPARENT TYPE: (sommerslange)		
	Superelastisk og transparent og rimelig sugeslange forsterket med PVC-innlagt spiral. Velegnet for bruk i sommerhalvåret for pumping av vann og væsker med alkohol innhold inntil 25 %. Ikke sterke kjemikalier.		
1453201691	Sugeslange 1" á 6m	413	517
1453202491	Sugeslange 1 ½" á 6m	627	783
1453203291	Sugeslange 2" á 6m	893	1 117
1453204891	Sugeslange 3" á 6m	1 507	1 883
14532064	Sugeslange 4" á 6m	2 107	2 633
	SUGESLANGE ELASTISK: (helårsslange)		
	Elastisk sugeslange med innlagt PVC spiral. Egnet for vann, slam, septik og væske som inneholder slipende materialer. Ikke sterke kjemikalier. Gode egenskaper ved lave temperaturer og kan derfor benyttes både vinter/sommer.		
14071016	Sugeslange 1" á 6m	733	917
14071024	Sugeslange 1 ½" á 6m	1 027	1 283
15081032	Sugeslange 2" á 6m	1 640	2 050
15081048	Sugeslange 3" á 6m	2 733	3 417
15081064	Sugeslange 4" á 6m	4 027	5 033
	SUGESLANGE KJEMIKALIER:(kan benyttes sammen med WMP20)		
	Slitesterk spesialslange for aggressive medier med innlagt spiral i syrefast stål.		
15842032	Sugeslange 2" á 6m	9 133	11 417
	BRANNSLANGE:		
14251032	Guardman brannslange 2" pr. meter	160	200
	AVLØPSSLANGER :		
	Flat PVC slange egnet for trykk og avløp pumper. Selges metervis.		
14050016	1" flatslange blå PVC pr. meter	29	36
14050024	1 ½" flatslange blå PVC pr. meter	27	33
14050032	2" flatslange blå PVC pr. meter	35	43
14050048	3" flatslange blå PVC pr. meter	67	83
14050064	4" flatslange blå PVC pr. meter	89	111
	SLANGEKLEMMER (Syrefast stål):		
	VIKTIG! Når du kobler sugeslangen til pumpen, er det veldig viktig at det ikke oppstår lekkasjer slik at pumpen suger luft. Vi anbefaler derfor at det brukes slangeklemmer av god kvalitet som klemmer godt rundt slangen slik at det blir tett.		
55659035	Slangekl. 30-35 (for 1" sugesl.)	147	183
55659050	Slangekl. 45-50 (for 1 ½" sugesl.)	153	192
55669060	Slangekl. 50-60 (for 2" sugesl.)	160	200
55679095	Slangekl. 85-95 (for 3" sugesl.)	256	319
55679120	Slangekl. 110-120 (for 4" sugesl.)	269	337



Sugeslange, sterke kjemikalier



Sugeslange helår, PVC spiral



Sugeslange transparent, PVC spiral




Avløpslange flat PVC

Prisene gjelder fra 1. april, 2022. Alle priser eks. mva. Forbehold om evt. trykkfeil og prisendringer uten varsel.


Modell/ bestillingsnr.	Produkt	Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
	CAMLOCK HURTIGKUPLINGER (Aluminium, både suge-/avløpsside):		
	Camlock er raske å koble og gir en sikker forbindelse. Kan benyttes både på sugeside og avløpsside. Godt egnet i systemer der til og frakobling skjer ofte. Merk: En komplett kupling består av hannkupling med innv. gjenge for å skru på pumpe samt hunnkupling med slangestuss som monteres på suge-/avløpsslange. Skal du ha Camlock kublinger på begge sider av pumpe trenger du derfor 2 stk han-kuplinger og 2 stk hunn-kuplinger.		
5020001690	CAM-AL Han, 1" innv. gjenge	80	101
50220016	CAM-AL Hun, 1" slangestuss	96	119
5020002490	CAM-AL Han, 1 1/2" innv. gjenge	130	162
50220024	CAM-AL Hun, 1 1/2" slangestuss	184	231
5020003290	CAM-AL Han, 2" innv. gjenge	184	231
50220032	CAM-AL Hun, 2" slangestuss	213	267
5020004890	CAM-AL Han, 3" innv. gjenge	307	384
50220048	CAM-AL Hun, 3" slangestuss	282	353
5020006490	CAM-AL Han, 4" innv. gjenge	480	600
50220064	CAM-AL Hun, 4" slangestuss	391	489
50240032	CAM -AL Han, 2" slangestuss	113	142
50230032	CAM -AL Hun, 2" innv. gjenge	182	228

	CAMLOCK POLYPROPYLEN KUPLINGER Spesielt for Honda WMP20 vannpumpe:		
	WMP20 har 2" innvendig gjenge tilkobling på suge og avløpsside. Til denne pumpen trenger du derfor Camlock med utvendig gjenge. (Det er kun WMP20 som har innvendig gjenge, alle andre Honda pumper har utvendig gjenger på pumpehus.)		
50213032	Cam PP 2" utv. gjenge, hun	164	205
50243032	Cam PP 2" slangestuss, han	110	138
50223032	Cam PP Hun, 2" slangestuss	186	233


	NOR Brannkuplinger (Aluminium, trykkside):		
	Nor-kuplinger er beregnet for sammenkobling av rør, slanger og pumper til bruk innen brannslukking og spyling av vann. Dette er en robust verktøyfri kupling som ofte benyttes av brannvesen, kommuner og kan tåle inntil 60 Bar trykk. Benyttes hovedsaklig på trykkside pumpe. TIPS: Hvis du har behov for å skjote sammen avløpsslanger kan du bruke 2 like NOR koblinger med slangestuss ettersom de har klo-kobling og passer mot hverandre. Merk: En komplett kupling består av kupling med innv. gjenge for å skru på pumpe, samt kupling med slangestuss som monteres på avløpsslange. Koplingene kobles mot hverandre ved klo-prinsippet, dvs her er det to like deler som passer i hverandre, og ikke han eller hun som på Camlock.		
50070624	Nor 1, 1 1/2 innvendig gjenge	1 491	1 864
50070024	Nor 1, 1 1/2" slangestuss	1 180	1 475
50070632	Nor 1, 2" innvendig gjenge	1 460	1 825
50070032	Nor 1, 2" slangestuss	1 129	1 411
50070648	Nor 1, 3" innvendig gjenge	1 802	2 253
50070048	Nor 1, 3" slangestuss	1 842	2 303



Camlock, hun slangestuss



Camlock, han innv. gjenge



Slangeklemme syrefast



NOR-kupling slangestuss



NOR-kupling, innv. gjenge

Modell/ bestillingsnr.	Produkt	Markedspris eks. mva.	Markedspris inkl. mva.
	STORZ Brannkupper (Aluminium, sugeside):		
	Storz kupper benyttes ofte av brannvesen og entreprenører for sammenkobling av slanger, rør, pumper etc. En robust og rimelig kupper som egner seg godt til bruk på sugeside pumpe. Merk: En komplett kupper består av kupper med innv. gjenge for å skru på pumpe, samt kupper med slangestuss som monteres på sugeslange. Kupperne kobles mot hverandre ved klo-prinsippet, dvs her er det to like deler som passer i hverandre på samme måte som NOR kupper.		
50081524	Storz C, 1 1/2 innvendig gjenge	367	458
50080324	Storz C, 1 1/2" slangestuss	384	481
50081532	Storz C, 2" innvendig gjenge	298	372
50080332	Storz C, 2" slangestuss	336	419
50081348	Storz B, 3" innvendig gjenge	424	531
50080148	Storz B, 3" slangestuss	473	592

	Strålerør (for rent vann):		
	Multifire er et solid og brukervennlig strålerør og passer perfekt sammen med vår høytrykkpumpe WH20 eller WX15. Strålerøret kan brukes til brannslukking, spyling og er justerbart fra kraftig sentrert stråle og ned til vanntåke.		
11530	Strålerør Multifire 2" utv. gjenge	2 680	3 350

	Siler plast:		
78325 YB0 711	WX 10 Lensepumpe 1"	808	1 010
78325 YB0 751	WX15, WB15 Lensepumpe 1,5"	808	1 010
78325 YG3 000	WB20 Lensepumpe 2"	206	258
78325 YG4 000	WB30 Lensepumpe 3"	344	430
78325 YE0 003	WMP20 saltvann/kjemikalie pumpe	336	420
78325 YB7 702	WH20 Trykkpumpe 2"	808	1 010

	Siler stål:		
78325 YG0 621	WT20 Slampumpe 2"	1 088	1 360
78325 YG1 621	WT30 Slampumpe 3"	1 009	1 261
78325 YG2 621	WT40 Slampumpe 4"	1 319	1 649



Storz-kupper slangestuss




Storz-kupper, innv. gjenge



Strålerør Multifire





Importør:

berema.

BEREMA AS
www.berema.no